



ZBOŻA OZIME 2025

Hodujemy Twój zysk

Limagrain 

ODMIANY PSZENICY OZIMEJ

CECHY AGROTECHNICZNE	ODMIANA PSZENICY					
	LG OPTIMIST	LG KERAMIK	LG FABIANUS	LG MONDIAL	LG ALGEBRA	
Typ	 A	 A	 A	 B	 B	
Plonowanie	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	
Termin dojrzewania	średnio wczesny	średnio wczesny	średnio wczesny	średni	średnio wczesny	
Wysokość roślin (cm)	86	87	92	92	93	
MTZ (g)	47,6	45	48,4	43,6	48,3	
Zimotrwałość	dobra	dobra	dobra	średnia	dobra	
Odporność na wyleganie	bardzo dobra	bardzo dobra	bardzo dobra	bardzo dobra	bardzo dobra	
ODPORNOŚĆ NA CHOROBY*						
Mączniak prawdziwy	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	
Choroby podstawy źdźbła	■■■	■■■	**	■■■	**	
Rdza brunatna	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	
Rdza żółta	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	
Brunatna plamistość	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	
Septoriozy liści	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	
Septoriozy plew	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	
Fuzarioza kłosów	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	
Zalecana gęstość siewu w terminie optymalnym (szt./m ²)	250–300	250–300	250–300	250–300	250–300	
Strona	54–55	56–57	58–59	60–61	62	

OZNACZENIA:

- – bardzo wysokie, bardzo dobra
- – średnie, dobre
- – niska, późna

POZIOMY AGROTECHNIKI (zamieszczone w opisach odmian):

- a1 – przeciętny poziom agrotechniki
- a2 – wysoki poziom agrotechniki (pełna ochrona + regulatory wzrostu)



NOWOŚĆ!

- * porażenie przez choroby – skala od 1 (wysokie) do 9 (brak porażenia)
- ** brak danych

COBORU

PRAWNA OCHRONA ODMIAN

Odmiany roślin rolniczych firmy LIMAGRAIN objęte są ochroną wyłącznego prawa. Oznacza to, że aby je rozmnażać, oferować i sprzedawać na cele siewne, konieczne jest uzyskanie od nas pisemnej licencji w formie umowy. Dzięki funduszom uzyskanym z wnoszonych przez rolników i przedsiębiorców opłat licencyjnych możliwa jest praca nad tworzeniem nowych odmian i hodowla zachowująca odmian już istniejących.

Stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego jest najtańszym sposobem zwiększania i poprawy jakości produkcji rolniczej. Siew takich nasion nie wymaga uiszczenia opłaty dla Hodowcy.

Rolnik korzystający z odstępstwa rolnego (siew nasion z własnego zbioru) jest zobowiązany do uiszczenia opłaty na rzecz Hodowcy, który jest właścicielem odmiany. Szczegóły: Ustawa o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. Nr 137 z 2003 r., z późn. zm.). Z opłaty tej zwolnieni są rolnicy, którzy posiadają grunty rolne o powierzchni do 10 ha dla odmian ziemniaków i do 25 ha dla pozostałych gatunków podlegających odstępstwu rolnemu.



LG OPTIMIST

PONIEWAŻ OPTYMIŚCI ZBIERAJĄ WIĘCEJ!

TYP ODMIANY: A

Profil

- Rejestracja – Polska 2023 r.

Cechy użytkowo-rolnicze


- Termin kłoszenia – średnio wczesny
- Termin dojrzałości – średnio wczesny
- Zimotrwałość – dobra – 4,0 (badania rejestrowe COBORU 2021–2023)
- Wymagania glebowe – gleby średnie i dobre
- Podwyższona tolerancja na nieuregulowane pH gleby
- Bardzo wysoka odporność na wyleganie i osypywanie ziarna przed zbiorem
- Bardzo dobry profil zdrowotnościowy, w tym wysoka tolerancja na choroby podstawy źdźbła (posiada gen Pch1), rdze brunatną i żółtą
- MTZ – 47,6 g
- Gęstość ziarna w stanie zsypanym – 78,9 kg/hl
- Reakcja na Al+++ – 73%
- Wyrównanie 2,5 mm – 83%
- Zawartość białka – 12,3%

Mocne strony


- Wysoki i stabilny potencjał plonowania we wszystkich rejonach uprawy pszenicy ozimej w Polsce
- **Odporność na choroby podstawy źdźbła warunkowana genem Pch1**
- Typ kompensacyjny
- Przydatna do wczesnego i opóźnionego siewu

Plonowanie LG Optimist [dt/ha, % wzorca]

Badania porejestrowe COBORU 2024



Polecane stanowiska glebowe



Odporność*

Choroby podstawy źdźbła										9,0
Mączniak prawdziwy								6,9		
Rdza brunatna										8,6
Rdza żółta										8,5
Brunatna plamistość (DTR)									7,8	
Septorioza liści									7,1	
Septorioza plew									7,7	
Fuzarioza kłosów									7,8	

* na podstawie badań rejestrowych COBORU 2023


Dystrybutor






Plonowanie LG Optimist [dt/ha, % wzorca]

Badania rejestrowe COBORU 2021–2023



Plonowanie LG Optimist [dt/ha]

Badania w regionach COBORU PDO 2024



TYP ODMIANY: A

■ Rejestracja – Polska 2019 r.

- Termin kłoszenia – średnio wczesny
- Termin dojrzności – średnio wczesny
- Zimotrwałość – dobra – 4,0 (badania rejestrowe COBORU 2016–2018)
- Wymagania glebowe – gleby średnie i dobre o dobrze uregulowanym pH
- Bardzo wysoka odporność na wyleganie i osypywanie ziarna przed zbiorem
- Wysoka tolerancja na rdzę żółtą i brunatną plamistość liści
- MTZ – 45 g
- Gęstość ziarna w stanie zsypanym – 78,4 kg/hl
- Reakcja na Al+++ – 40%
- Wyrównanie 2,5 mm – 85%
- Zawartość białka – 12,9%

- Wysoki i stabilny potencjał plonowania we wszystkich rejonach uprawy pszenicy ozimej w Polsce
- Przydatna do opóźnionego siewu



LG Keramik to pszenica o dobrej zimotrwałości (4,0 wg COBORU). Odmiana przeznaczona do uprawy na glebach średnicy, dobrze radząca sobie w trakcie okresowych niedoborów wody. Rośliny są raczej niskie i tworzą zwarty łan, co przekłada się na wysoką odporność na wyleganie. Gospodarstwa, które ją uprawiają, doceniają jej parametry jakościowe, wysoką gęstość ziarna, wybitną zdrowotność oraz plenność. Polecam tę odmianę wszystkim rolnikom zainteresowanym stabilnym, wysokim i wysoko jakościowym plonem.

Łukasz Ratajczyk – Regionalny Doradca
Handlowy Limagrain Polska

słabe, piaszczyste			średnie			dobre		


Choroby podstawy źdźbła								7,6
Mączniak prawdziwy								7,5
Rdza brunatna								7,7
Rdza żółta								8,3
Brunatna plamistość (DTR)								8,0
Septorioza liści							6,9	
Septorioza plew								7,5
Fuzarioza kłosów								7,1

* na podstawie badań rejestrowych COBORU 2023

Agrii™

Plonowanie LG Keramik [dt/ha, % wzorca]

Badania porejestrowe COBORU 2021–2024



Rekomendacja eksperta

LG Keramik został zarejestrowany w Polsce, Belgii, Czechach, Litwie, Ukrainie i Mołdawii.

Cechy agronomiczne: wysokie plonowanie, dobra zimotrwałość (4,0 wg COBORU), średnio wczesna, odporna na wyleganie. **Bardzo dobry profil zdrowotnościowy:** rdza brunatna i żółta, septorioza i mączniak. **Jakość: A** – pszenica jakościowa, z dobrze zbilansowaną zawartością białka i liczbą opadania oraz innymi parametrami jakościowymi.

LG Keramik to wysoko plonująca odmiana z bardzo szeroką adaptacją przydatności uprawy do warunków w całej Europie, w szczególności w Europie Centralnej i Wschodniej.

Odmiana średnio wczesna z dobrą odpornością na większość patogenów.

dr Johannes Schacht – hodowca pszenicy ozimej LG Europe





LG FABIANUS

PSZENICA Z DOBRYM RODOWODEM

TYP ODMIANY: A

Profil

- Rejestracja – Polska 2024 r.

Cechy użytkowo-rolnicze


- Termin kłoszenia – wczesny wczesny
- Termin dojrzałości – wczesny wczesny
- Zimotrwałość – dobra – 4,0 (COBORU 2022–2023)
- Wymagania glebowe – gleby średnie i dobre o dobrze uregulowanym pH
- Bardzo wysoka odporność na wyleganie i osypywanie ziarna przed zbiorem
- MTZ – 48,4 g
- Gęstość ziarna w stanie zsypanym – 79,3 kg/hl
- Reakcja na Al+++ – 50%
- Wyrównanie 2,5 mm – 94%
- Zawartość białka – 11,5% (COBORU 2022/2023 r.)

Mocne strony

- Wysoki i stabilny potencjał plonowania we wszystkich rejonach w Polsce

Plonowanie LG Fabianus [dt/ha, % wzorca]

Badania rejestrowe COBORU 2022–2024



Polecane stanowiska glebowe



Odporność*

Choroby podstawy źdźbła	brak danych									
Mączniak prawdziwy									8,0	
Rdza brunatna									8,3	
Rdza żółta									8,3	
Brunatna plamistość (DTR)								7,2		
Septorioza liści								7,4		
Septorioza plew									8,0	
Fuzarioza kłosów								6,5		

* na podstawie badań rejestrowych COBORU 2023


Dystrybutor





Plonowanie LG Fabianus [dt/ha]

Badania w regionach COBORU PDO 2024



Opinia eksperta

LG Fabianus to wysokoplonująca pszenica ozima klasy A, o bardzo wysokiej zimotrwałości, doskonale przystosowana do kontynentalnych warunków klimatycznych panujących w Polsce. Jest to odmiana średnio wczesna, znana ze swojej dużej odporności na rdzę żółtą i brunatną, co czyni ją idealnym wyborem dla rolników w celu optymalizacji zintegrowanego zarządzania uprawami.

Philipp Boeven – hodowca pszenic ozimych





LG MONDIAL

MISTRZOSTWO W PLONOWANIU

TYP ODMIANY: B

Profil

- Rejestracja – Polska 2022 r.

Cechy użytkowo-rolnicze


- Termin kłoszenia – średnio wczesny
- Termin dojrzałości – średni
- Zimotrwałość – dobra – 3,5 (badania rejestrowe COBORU 2020–2022)
- Wymagania glebowe – gleby średnie i dobre
- Podwyższona tolerancja na nieuregulowane pH gleby
- Bardzo wysoka odporność na wyleganie i osypywanie ziarna przed zbiorem
- Dość wysoka MTZ – 43,6 g
- Gęstość ziarna w stanie zsypanym – 78,2 kg/hl
- Reakcja na Al+++ – 69%
- Wyrównanie 2,5 mm – 90%
- Zawartość białka – 12,5%

Mocne strony

- Wysoki i stabilny potencjał plonowania we wszystkich rejonach uprawy pszenicy ozimej w Polsce
- Bardzo dobry profil zdrowotnościowy, w tym wysoka odporność na rdzę żółtą, rdzę brunatną, choroby podstawy źdźbła, brunatną plamistość (DTR) i fuzariozę kłosów

Plonowanie LG Mondial [dt/ha, % wzorca]

Badania rejestrowe COBORU 2020–2022



Polecane stanowiska glebowe

slabe, piaszczyste	średnie	dobre


Odporność*

Choroby podstawy źdźbła										9,0
Mączniak prawdziwy										7,4
Rdza brunatna										8,6
Rdza żółta										9,0
Brunatna plamistość (DTR)										8,1
Septorioza liści										7,4
Septorioza plew										7,6
Fuzarioza kłosów										8,1

* na podstawie badań rejestrowych COBORU 2023


Dystrybutor





Plonowanie LG Mondial [dt/ha, % wzorca]

Badania porejestrowe COBORU PDO 2021–2024 na dwóch poziomach agrotechniki: a1 (przeciętny) i a2 (wysoki).





LG ALGEBRA

LICZY SIĘ PŁON!

TYP ODMIANY: B



Profil

- Rejestracja – Polska 2024 r.

Cechy użytkowo-rolnicze

- Termin kłoszenia – średnio wczesny
- Termin dojrzałości – średnio wczesny
- Zimotrwałość – dobra – 3,5 (COBORU 2022–2023)
- Wymagania glebowe – gleby średnie i dobre
- Bardzo wysoka odporność na wyleganie i osypywanie ziarna przed zbiorem
- MTZ – 48,3 g
- Gęstość ziarna w stanie zsypanym – 78,5 kg/hl
- Reakcja na Al+++ – 61%
- Wyrównanie 2,5 mm – 94%
- Zawartość białka – 11,5%

Mocne strony

- Wysoki i stabilny potencjał plonowania we wszystkich rejonach w Polsce.




Opinia eksperta

LG Algebra to pszenica ozima klasy B, o wysokim plonie ziarna i doskonałej odporności na rdzę żółtą i brunatną. Wykazuje dużą odporność na septoriozę paskowaną liści pszenicy. Jest odmianą średnio wczesną z dobrą zimotrwałością.

Philipp Boeven – hodowca pszenic ozimych

Plonowanie LG Algebra [dt/ha, % wzorca]

Badania rejestrowe COBORU 2022–2024



Polecane stanowiska glebowe



Odporność*

Choroby podstawy źdźbła	brak danych									
Mączniak prawdziwy									7,8	
Rdza brunatna									7,8	
Rdza żółta									8,0	
Brunatna plamistość (DTR)								7,3		
Septorioza liści								7,4		
Septorioza plew									8,2	
Fuzarioza kłosów									7,9	

* na podstawie badań rejestrowych COBORU 2023

Dystrybutor



Team Agri
KUCZYŃSKA
Partner każdego Rolnika

LG NIDA

RZĘKA PSZENICY!

TYP ODMIANY: A



Profil

- Rejestracja – Polska 2022 r.

Cechy użytkowo-rolnicze


- Termin kłoszenia – średni
- Termin dojrzałości – średni
- Zimotrwałość – dobra – 3,5 (badania rejestrowe COBORU 2020–2021)
- Wymagania glebowe – gleby średnie i dobre
- Podwyższona tolerancja na nieuregulowane pH gleby
- Bardzo wysoka odporność na wyleganie i osypywanie ziarna przed zbiorem
- Dość wysoka MTZ – 45 g
- Gęstość ziarna w stanie zsypanym – 80,7 kg/hl
- Reakcja na Al+++ – 61%
- Wyrównanie 2,5 mm – 85%
- Zawartość białka – 13%

Mocne strony

- Wysoki i stabilny potencjał plonowania we wszystkich rejonach uprawy pszenicy ozimej w Polsce
- **Odporność na choroby podstawy źdźbła warunkowana genem Pch1**
- Bardzo dobry profil zdrowotnościowy, w tym wysoka odporność na rdzę żółtą, rdzę brunatną, brunatną plamistość (DTR) i fuzariozę kłosów

Plonowanie LG Nida [dt/ha, % wzorca]

Badania rejestrowe COBORU 2019–2021



Polecane stanowiska glebowe

slabe, piaszczyste	średnie	dobre

Odporność*

Choroby podstawy źdźbła										8,2
Mączniak prawdziwy										7,5
Rdza brunatna										8,4
Rdza żółta										8,0
Brunatna plamistość (DTR)										8,0
Septorioza liści										7,0
Septorioza plew										7,9
Fuzarioza kłosów										7,6

* na podstawie badań rejestrowych COBORU

Dystrybutor





LG BRONKA

SWOJSKA PSZENICA Z WYSOKIM POTENCJAŁEM

TYP ODMIANY: A



Profil

- Rejestracja – Polska 2023 r.

Cechy użytkowo-rolnicze


- Termin kłoszenia – średnio wczesny
- Termin dojrzałości – średnio wczesny
- Zimotrwałość – średnia – 3,0 (COBORU 2021–2023)
- Wymagania glebowe – gleby średnie i dobre
- Podwyższona tolerancja na nieuregulowane pH gleby
- Wysoka odporność na wyleganie i osypywanie ziarna przed zbiorem
- Bardzo dobry profil zdrowotnościowy, w tym wysoka tolerancja na rdze brunatną i żółtą
- MTZ – 47,8 g
- Gęstość ziarna w stanie zsypanym – 78,5 kg/hl
- Reakcja na Al+++ – 67%
- Wyrównanie 2,5 mm – 86%
- Zawartość białka – 12,4%

Mocne strony

- Wysoki i stabilny potencjał plonowania we wszystkich rejonach w Polsce
- Typ kompensacyjny
- Przydatna do wczesnego i opóźnionego siewu

Plonowanie LG Bronka [dt/ha, % wzorca]

Badania porejestrowe COBORU 2024



Polecane stanowiska glebowe


slabe, piaszczyste	średnie	dobre

Odporność*

Choroby podstawy żdźbła									8,3
Mączniak prawdziwy									8,3
Rdza brunatna									8,6
Rdza żółta									8,5
Brunatna plamistość (DTR)									8,2
Septorioza liści									7,7
Septorioza plew									7,9
Fuzarioza kłosów									8,2

* na podstawie badań rejestrowych COBORU

Dystrybutor





TYP ODMIANY: C_k – CIASTECZKOWA

■ Rejestracja – UE 2018 r.

- Termin kłoszenia i dojrzewania – średnio późny
- Bardzo wysokie, stabilne plonowanie
- Zimotrwałość – dobra – 3,5 (COBORU seria CCA 2022)
- Wymagania glebowe – gleby średnie i dobre o dobrze uregulowanym pH
- Dobra tolerancja na choroby, szczególnie na rdzę brunatną oraz całkowita odporność na Pryszczarka pszenicznego (łac. *Sitodiplosis mosselana*)
- MTZ – 44 g
- Zawartość białka – 11%

- Nr 1 w Polsce w badaniach COBORU serii CCA – odmiany z katalogu unijnego w latach 2021 i 2022
- Stabilnie i wysoko plonująca odmiana, co potwierdzają także wyniki doświadczeń PDO COBORU serii CCA 2023 oraz 2024
- Wybitna przydatność do produkcji mąki na ciasteczka



Ostatnie lata dobitnie pokazują, że decyzja o wyborze odmiany LG Mocca jest jedną z najlepszych, jaką może podjąć gospodarstwo, planując siew pszenicy ozimej. Dzięki swojemu uniwersalnemu charakterowi idealnie adaptuje się do warunków występujących w Polsce. Cechą, która wyróżnia tę odmianę na rynku, jest jej szerokie spektrum wykorzystania, mianowicie idealnie sprawdza się uprawiana w kierunku ciasteczkowym oraz słodowniczym. Wysoka zdrowotność oraz dobra zimotrwałość przekładają się na ponadprzeciętne plony, co potwierdzają wyniki doświadczeń rozpoznawczych COBORU w sezonach 2021 i 2022 oraz opinie zadowolonych klientów.

Jakub Kamola – Regionalny Doradca Handlowy
Limagrain Polska


słabe, piaszczyste			średnie	dobre		

Choroby podstawy źdźbła								7,8
Mączniak prawdziwy								7,6
Rdza brunatna								8,1
Rdza żółta								7,2
Brunatna plamistość (DTR)								7,8
Septorioza liści								7,3
Septorioza plew								7,9
Fuzarioza kłosów								7,8


* na podstawie badań porejestrowych, seria CCA COBORU

Plonowanie LG Mocca [dt/ha, % wzorca]


COBORU 2021–2022, seria CCA



COBORU PDO, seria CCA 2023



COBORU PDO, seria CCA 2024



ODMIANY JĘCZMIENIA OZIMEGO

CECHY AGROTECHNICZNE	ODMIANA JĘCZMIENIA			
	PICASSO	LG CASTING	MARYSELL	CALYPSO
Typ	 / wielorzędowy	 / dwurzędowy	 / dwurzędowy	 / dwurzędowy
Plonowanie	■■■	■■■	■■■	■■■
Termin dojrzewania	średnio wczesny	średnio wczesny	wczesny	średnio wczesny
Wysokość roślin (cm)	90	89	86	86
MTZ (g)	48	47	52	56
Zimotrwałość	bardzo dobra	dobra	dobra	dobra
Odporność na wyleganie	dobra	dobra	dobra	dobra
ODPORNOŚĆ NA CHOROBY*				
Mączniak prawdziwy	■■■	■■■	■■■	■■■
Plamistość siatkowa	■■■	■■■	■■■	■■■
Rdza jęczmienia	■■■	■■■	■■■	■■■
Rynchosporioza	■■■	■■■	■■■	■■■
Wirus mozaiki żółtej	■■■	■■■	■■■	■■■
Zalecana gęstość siewu w terminie optymalnym (szt./m ²)	260–300	280–320	300–350	260–280
Strona	70	71	72	73

* Porażenie przez choroby – skala od 1 (wysokie) do 9 (brak porażenia)






TYP PASTEWNY O WIELORZĘDOWYM KŁOSIE

■ Rejestracja – Polska 2021 r.


- Termin kłoszenia – średnio wczesny
- Termin dojrzałości – średnio wczesny
- Zimotrwałość – wybitna – 5,0 (wg bonitacji COBORU)
- Odporność na wyleganie – dobra
- Wysoka zdrowotność, odporność na BaYMV typ 1 + 2 (wirus żółtej mozaiki jęczmienia)
- Wymagania glebowe – gleby średnie i dobre
- Reakcja na Al+++ – 39%
- Wyrównanie 2,5 mm – 92%
- MTZ – 48 g
- Zawartość białka – 11,8%

- Doskonale plonująca odmiana typu pastewnego
- Regularność i stabilność plonowania
- Zalecana do uprawy we wszystkich rejonach kraju

Badania porejestrowe PDO COBORU w 2023 r. w rejonach I–VI
i na dwóch poziomach agrotechniki: a1 (przeciętny) i a2 (wysoki).



Badania porejestrowe PDO COBORU w 2024 r. w rejonach I–VI
i na dwóch poziomach agrotechniki: a1 (przeciętny) i a2 (wysoki).



słabe, piaszczyste			średnie			dobre		

Mączniak prawdziwy						7,5
Plamistość siatkowa						7,5
Rdza brunatna						7,3
Rdza jęczmienia						7,4
Rynchosporioza						8,5
Ciemnobrunatna plamistość						7,8

* na podstawie badań rejestrowych COBORU



Osadkowski
ROLNICTWO W WERSJI PRO

 Osadkowski-Cebulski sp. z o.o.

TYP BROWARNY O DWURZĘDOWYM KŁOSIE

■ Rejestracja – UE 2020 r.

- Rejestracja – UE 2020 r.


- Termin kłoszenia – wczesny
- Termin dojrzałości – wczesny
- Odmiana wczesna o bardzo dobrym krzewieniu i wysokiej MTZ
- Doskonale plonująca, typu browarnego
- Dobra tolerancja na mączniaka prawdziwego, ryńchosporiozę i fuzariozę, zalecany zabieg fungicydowy na mączniaka prawdziwego
- Dobra zimotrwałość
- Dobra do uprawy także na stanowiskach ciepłych i suchszych
- Rośliny tworzą zwarty łan z dobrą odpornością na wyleganie
- Bardzo wyrównane ziarno z wysoką MTZ – 52 g
- Wymagania glebowe – gleby średnie i dobre
- Reakcja na Al+++ – 47%
- Wyrównanie 2,5 mm – 93%
- Zawartość białka – 11.8%

- Zalecana do uprawy we wszystkich regionach kraju
- Ze względu na ciężki kłós zaleca się stosowanie średniej lub wyższej dawki regulatora wzrostu w celu skrócenia dokłosa i usztywnienia źdźbła
- Zaleca się zastosowanie zabiegu fungicydowego na mączniaka prawdziwego

Dystrybutor



Badania własne Limagrain z 2023–2024 r. w rejonach III, IV i na dwóch poziomach agrotechniki: a1 (przeciętny) i a2 (wysoki).



słabe, piaszczyste			średnie			dobre		

Mączniak prawdziwy							7,9
Plamistość siatkowa						6,6	
Fuzarioza kłosów							8,0
Rdza jęczmienia							7,1
Rynchosporioza						6,8	
Ciemnobrunatna plamistość							7,8

* na podstawie badań rejestrowych w UKZUZ, Republika Czeska


Limagrain Polska Sp. z o.o.

ul. Rataje 164
61-168 Poznań


Telefon: +48 61 657 19 85
E-mail: office.pl@limagrain.com
Web: www.lgseeds.pl




Piotr Sochacki
+48 607 711 501
piotr.sochacki@limagrain.com




Rafał Nasindrowicz
+48 601 200 733
rafal.nasindrowicz@limagrain.com




Tomasz Świstek
+48 601 898 320
tomasz.swistek@limagrain.com



Krzysztof Błędowski
+48 661 444 190
krzysztof.bledowski@limagrain.com



Michał Matusz
+48 785 124 634
michal.matusz@limagrain.com




Jakub Kamola
+48 603 106 900
jakub.kamola@limagrain.com








Jerzy Tchórzewski
+48 609 310 826
jerzy.tchorzewski@limagrain.com



Marcin Brzozowski
+48 601 246 407
marcin.brzozowski@limagrain.com



Dominik Bienasz
+48 601 142 123
dominik.bienasz@limagrain.com



Łukasz Ratajczyk
+48 601 978 810
lukasz.ratajczyk@limagrain.com



Andrzej Trojanowski
+48 883 011 594
andrzej.trojanowski@limagrain.com



Piotr Wilk
+48 601 687 438
piotr.wilk@limagrain.com






REZERWACJA ON-LINE!

ZAREZERWUJ TERAZ >



**KLIKASZ → WYBIERASZ
REZERWUJESZ → MASZ!**

Klikając teraz, masz **pełen wybór**
i **pewną dostawę** przed siewami!



www.lgseeds.pl

Hodujemy Twój zysk

Limagrain